



ВОЗДУШНАЯ ГАВАНЬ ТУРКМЕНАБАДА








ОГЛАВЛЕНИЕ

Общая информация
Характеристика аэродрома4
Пассажирский терминал5-7
Центр управления воздушным движением и башня АКДП8
Базовая аварийно-спасательная станция и службой СПАСОП9
Отель
Грузовой терминала и Центр обслуживания экипажей ВС11
Цех бортового питания12
Топливо-заправочный комплекс
Аропортовые услуги14
Авиалинии15
Спецавтотранспорт и оборудование наземных служб16-17
Вспомогательные здания и сооружения18-21
Контакты21












ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Месторасположение аэропорта в 13км. от города Туркменабат что раскинулся на левом берегу реки Амударья на востоке Туркменистана. Дата начала эксплуатации аэропорта февраль 2018 года. Аэропорт имеет статус Международного и попал в Книгу рекордов Гиннесса «за уникальное архитектурное воплощение здания пассажирского терминала который с высоты птичьего полета имеет форму звезды ». Воздушная гавань Туркменабада полностью отвечают международным требованиям к масштабу и техническому оснащению аэропортов. Аэропорт принимает все виды рейсов, на его территории разрешены экстренные посадки, а также посадки по техническим причинам, для заправки или разворота.







ХАРАКТЕРИСТИКА АЭРОДРОМА

- Критерий проектирования: ICAO 4E
- Все погодные условия: ICAO CAT II
- Взлетно-посадочная полоса: 3.800 м х 60 м (код F) магнитный курс взлета и посадки 306°-126°, оснащена оорнитологическим оборудованием и светосигнальным оборудованием с резервным источником электропитания, отвечающая стандартам ICAO
- Пять искусственных рулежных дорожек
- Расстояние ВПП РД: 190 м
- Перрон 8 стоянок ВС ІСАО код Е
- Вертодром с посадочным квадратом 130х90 м, на 4 места.
- Запасные аэродромы: Ашхабад, Ташауз, Мары, Туркменбаши.
- Аэропорт работает 24/7









ПАССАЖИРСКИЙ ТЕРМИНАЛ

- Оригинальная конструкция, современная и красивая архитектура.
- Уровень обслуживания (ІАТА): В
- Высокие международные стандарты технических систем и эксплуатационных процедур
- Общая закрытая площадь: 32.000 кв.
- Пропускная способность терминала 500 пассажиров/час
- Все 4 гейта оснащенные телескопическими трапами
- Терминалы саморегистрации
- Пункты международной связи
- Камеры хранения
- Почта
- Кафетерии, буфеты, интернет-кафе, магазин беспошлинной торговли
- Бизнес-центр
- CIP-зал













ПАССАЖИРСКИЙ ТЕРМИНАЛ




















ПАССАЖИРСКИЙ ТЕРМИНАЛ

















ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И БАШНЯ АКДП

Центр управления воздушным движением:

Общая площадь здания 3 181,00 м² Этажность 2 этажа

Центр управления воздушным движением:

Общая площадь здания 777,00 м² Высота здания 55,00 м Установлено современное оборудование позволяющее диспетчерам обнаруживать

позволяющее диспетчерам обнаруживать, идентифицировать и сопровождать воздушные суда и спецтехнику на летном поле а также осуществлять дистанционное управление и контроль за радиотехническим и светосигнальным оборудованием аэродрома.

В здании УВД размещены база ЭРТОС следующие диспетчеры: районный, местный, диспетчер подхода, вспомогательный диспетчер круга, диспетчер посадки, диспетчер руления, стартовый диспетчер, аэродромный диспетчер.











АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ И СЛУЖБА СПАСОП

Общая площадь помещений АСС составляет 2 606,00 м², в том числе пять боксов для пожарных автомобилей и бокс для кареты скорой помощи.

Аварийно-спасательная станция состоит из двух этажей и вышки для визуального наблюдения за взлетом и посадкой ВС высота которой 15,70 м.

АСС обеспечивает поддержание девятой категории по уровню требуемой пожарной защиты.

На АСС круглосуточно несут дежурство пять пожарно-спасательных расчетов в их числе Аэродромные пожарные автомобили «FLF 80/114-14+250Р» на базе шасси «MAN» в количестве 5 единиц.









ОТЕЛЬ НА 100 МЕСТ

Отель расположен на территории аэропортового комплекса в шаговой доступности от пассажирского терминала.

К услугам гостей и пассажиров 54 номера:

- 4-номера класса люкс
- 48-стандартых номеров
- 2-номера для проживания людей с ограниченными возможностями.

В уютных номерах с современным дизайном предусмотрено всё необходимое для отдыха и работы. А также постояльцы отеля могут воспользоваться услугами салона красоты и тренажерного зала. Ресторан отеля предложит посетителям блюда национальной и европейской кухни и является прекрасным местом для проведения различных мероприятий.

Оборудованный конференц-зал и VIP зал готов для проведения деловых встреч, презентаций, тематических конференций и т.д.

В магазине отеля гости могут приобрести национальные Туркменские сувениры и подарки. Завтрак в виде шведского стола включен стоимость номера.

Бесплатный Wi-Fi работает на всей территории отеля.



















3 5



TÜRKMENABAT HALKARA HOWA MENZILINIŇ MYHMANHANASY





Standart (bir ýerli)



Standart (iki ýerli)



Lýukş otagy (dynç alyş we aşhana otaglaryny öz içine alýar)

Biziň salgymyz:
Türkmenabat halkara howa menzili
Türkmenabat şäheri,
Bagtyýarlyk köçesiniň ugry.
telefon: +993(422) 9-46-81

www.tia.gov.tm



Standart (maşgala)



Ýarawsyzlar üçin niýetlenen otag

Türkmenistanyň raýatlary we rezidentleri üçin (manatda)					
Standart		Lýuks otagy	Ýarawsyzlar üçin otag		
Bir ýerli	Iki ýerli				
115 TMT	200 TMT	270 TMT	180 TMT		

Daşary ýurt raýatlary üçin (ABŞ dollarynda)					
Standart		Lýuks otagy	Ýarawsyzlar üçin otag		
Bir ýerli	Iki ýerli				
60 \$	100 \$	160 \$	70 \$		





ГРУЗОВОЙ ТЕРМИНАЛ И ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭКИПАЖЕЙ ВС

Общая площадь здания грузового терминала 2 582 м² и состоит из:

Складов хранения, прибытия и отправки грузов.

Холодильных камер.

Офисных помещений.

Номинальным объемом грузооборота 200 тонн в год.


Терминал оснащен всей необходимой современной техникой и оборудованием для обработки грузов.

Для экипажей международных рейсов предусмотрена гостиница с комфортными номерами для отдыха.













TÜRKMENABAT HALKARA HOWA MENZILININ YÜK AMMARYNDAN GIDYÄN YÜKLERIN, HOWA GÄMISININ UÇYAN UGRUNA GÖRÄ HER BIR KILOGRAMY ÜÇIN TÖLEGLERIN SANAWY

T/B	ÖNÜMIŇ ADY	TÜRKMENABAT- AŞGABAT	TÜRKMENABAT- AŞGABAT- TÜRKMENBAŞY	TÜRKMENABAT- AŞGABAT- DAŞOGUZ
1	ET ÖNÜMLERI	0.71 manat	1.49 manat	1.40 manat
2	BALYK,ŞÖHLAT,ÖNÜMLERI (kolbasa peýnir)	0.47 manat	0.99 manat	0.94 manat
3	BAKJA WE MIWE ÖNÜMLERI	0.47 manat	0.99 manat	0.94 manat
4	EGIN-EŞIK WE YORGAN DÜŞEK	0.87 manat	1.82 manat	1.72 manat
5	AWTOULAGYN TEKERI WE ŞAÝ SEPLERI	0.47 manat	0.99 manat	0.94 manat
6	AGAÇ NAHALLARY WE GÜLLER	1.19 manat	2.48 manat	2.34 manat
7	TELEWIZORLAR WE KOMPÝUTERLER	0.95 manat	1.98 manat	1.87 manat
8	HOWA TÄMIZLEÝJI (KONDISIONER)	0.55 manat	1.16 manat	1.09 manat
9	KONDITER WE UN ÖNÜMLERI	0.63 manat	1.32 manat	1.25 manat
10	GAPLAW ÖNÜMLERI (KONSERWALAR) ÄHLI GÖRNÜŞI	0.47 manat	0.99 manat	0.94 manat
11	MATA ÖNÜMLERI	0.47 manat	0.99 manat	0.94 manat



HABARLAŞMAK ÜÇIN TEL: 8(422) 9-46-19, +99365 58-48-47, +99364 54-01-51, +99364 66-04-14, +99361 87-74-07





ЦЕХ БОРТОВОГО ПИТАНИЯ (Кейтеринг)

Общая площадь здания 1 686,00 м².

Цех оснащён самым современным и высокотехнологичным оборудованием для изготовления бортового питание. Под жесткий контроль квалифицированного персонала взят каждый технологический этап производства и качество продуктов что обеспечивает безопасность пищи. Специалистами кейтеринга разработано много фирменных блюд для экипажей, пассажиров эконом, бизнес класса, а также VIP пассажиров.













ТОПЛИВО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Вместимость TS-1: 6.000 куб.м.

Вместимость В-91/115: 150 куб.м.

Вместимость автомобильного бензина: 525 куб.м.

Центральная станция заправки на перроне на 6 стоянок ВС.











АЭРОПОРТОВЫЕ УСЛУГИ

Аэропорт Туркменабада предоставляет следующий спектр услуг:


- Обеспечение взлет-посадки ВС
- Обеспечение авиационной безопасности
- Предоставление места стоянки BC (сверхнормативная)
- Пользование аэровокзалом

Наземное обслуживание

- Обслуживание коммерческой загрузки ВС
- Обслуживание пассажиров
- Обработка грузов
- Обслуживание экипажей ВС
- Медицинский осмотр экипажей
- Доставка экипажей к ВС и обратно

Обслуживание ВС

- Обеспечение заправки ВС
- Временная стоянка на аэродроме (место стоянки)
- Техническое обслуживание ВС
- Оперативно-техническое обслуживание (приёмкавыпуск)
- Буксировка ВС
- Уборка салонов ВС
- Обслуживание санузлов ВС
- Агрегат запуска
- Подогрев ВС
- Антиобледенительная обработка ВС
- Обеспечение бортовым питанием
- Реализация авиаГСМ











АВИАЛИНИИ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ АВИАРЕЙСЫ

• Ашхабад

Сезонные

- Ташауз
- Туркменбаши

ПЛАНИРУЕМЫЕ АВИАРЕЙСЫ

- Урумчи
- Стамбул
- Москва
- Анкара
- Пекин
- Дубай
- Дели

Сезонные

• Минск





СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ И ОБОРУДОВАНИЕ НАЗЕМНЫХ СЛУЖБ

- Топливозаправщик «KUNZ» 20 000 литров на базе автомобиля «MAN»
- Топливозаправщик «KUNZ» 10000 литров на базе автомобиля «MAN»
- Автоцистерна ТЦ-10 для топлива на базе «МАN»
- Противооблединительное оборудование VESTERGAARD
- Специальный автомобиль для обслуживания ВС на базе шасси «МАN
- Тягач для ВС «Goldhofer AST-2R 210» тяг. мощ. до 400 тонн
- Тягач для ВС «Goldhofer AST-1X 490» тяг. мощ. до 600 тонн
- Оборудование для обслуживания туалетов ВС «TSU 3000» на базе «MAN»
- Оборудование для снабжения ВС чистой водой «WSU 3000» на базе «MAN»
- Грузовой автомобиль «AMBULOM» для доставки больных пассажиров на ВС на базе шасси «MAN»
- Аэродромный пожарный автомобиль «FLF 80/114-14+250Р» на базе «MAN»
- Аварийно-спасательный автомобиль «RESCUER», на базе «MAN»
- Автомашина поливомоечная на базе «MAN TGS»
- Садово-колесный трактор С270 с газонокосилкой и плугом
- Мини трактор-тягач тележек для транспортировки багажа «СОМЕТ 3»
- Установка наземного питания дизель ген. GA 150 D подходящая для всех типов BC включая B777-200 LR
- Установка наземного питания дизель ген. GA 150 D для всех типов вертолетов
- Специальный оборудованный автомобиль LAC-1.0 для обслуживания огней ИВПП «Volkswagen Crafter»
- Строительно-монтажное подъемное устройство типа «WT 370» на базе «MAN»
- Тягач для ВС «AP8950SDB-AL-200» мощностью до 95 тонн- подходящая для ВС «Боинг 737» и «Airbus 321»
- Телескопический ленточный транспортер «ORBITER 7.5D»
- Перронный автобус COBUS 2700
- Многофункциональная маркировочная машина «GM1000» с выносным оборудованием
- Автомобиль «Ford F550» с оборудованием для удаления дорожной разметки и краски с покрытия ИВПП
- Воздухозаправщик ВЗ-20 ВС на базе «МАN»
- Ассенизационная автомашина на базе «МАN»
- Автолифт бортпитания на базе «МАN»
- Аэродромный пусковой агрегат «GS 350» для всех типов ВС включая В777-200 LR
- Автопогрузчик Погрузчик багажа и грузов «СНАМР 140» грузоподъемность 14 тонн
- Легковой автомобиль для замера сцепления ИВПП «ASFT»
- Аэродромная подметально-продувочная тепловая машина ТЈЅ 630 в сцепке с автомобилем «МАN»





СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ И ОБОРУДОВАНИЕ НАЗЕМНЫХ СЛУЖБ

- Подметально-продувочная машина JET Sweeper Typ CJS 914 на базе «MAN»
- Автомобиль ASP 24 12500 VCL с распределителем антигололёдной жидк. ВПП и РД на базе «МАN»
- Автомобиль для распределения реагента Stratos LAVA на базе «MAN»
- Поливомоечный авт. со снего-ледоочистительным оборуд, для очистки огней ИВПП на базе «МАN»
- Полуприцеп с оборудованием для очистки резервуаров ОХМЗР службы ГСМ в сцепке с тягачом «МАN»
- Автомашина скорой медицинской помощи «AMBULANCE» на базе «Volkswagen Crafter»
- Специальное оборудование для произведении аварийно-спасательных работ
- Комплект необходимого оборудования для приподнимания поврежденного ВС производитель "RESQTEC Zumro"
- Топливный диспенсер на базе шасси грузового автомобиля «МАN»
- Оборудованный автомобиль для эксплуатации высоковольтных кабельных линий на базе «Volkswagen Crafter»
- Легковая автомашина для руководителя полетов Пикап «Toyota ilHux»
- Дежурный автомобиль для базы ЭРТОС и ATM Пикап «Toyota Hilux»
- Дежурные микроавтобусы типа «Toyota Hiace»
- Автомашина для патрулирования территории для службы авиационной безопасности аэропорта Toyota Hilux 4x4 »
- Автогрейдер "Caterpiller 160K

























































КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Производственно-диспетчерская служба аэропорта +993 (422) 9-47-07 +993 (422) 9-46-10

Справочная служба: +993 (422) 9-46-00

E-mail: turkmenabat.airport@tia.gov.tm

